


VLAKSTEKERHULS 1,0-2,6MM² -6,3 X0,8MM, MET POSITIVE LOCK VOOR HET EENVOUDIG BEVESTIGEN EN LOSSEN VAN VLAKSTEKERS.

Artikelnummer	152042
Merk	Klemko
Type	SP 2507-POSILOK-NY
EAN Code	8716643028647
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist



vlakstekkerhuls 1,0-2,6mm² - 6,3 x 0,8 mm, met positive lock
voor het eenvoudig bevestigen en lossen van vlakstekers.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Vlakstekerhuls positive lock
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	1.04 - 2.63 mm ²
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
AWG-bereik	16 - 14
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Kleur isolatie	Blauw
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	15 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Lengte (L)	22.5 mm
Breedte (W)	6.3 mm
Diameter (D)	4.8 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

