


klemko[®]

klemko[®]
TECHNIEK

KLEMKO EZ-RJ45 CONNECTOR CAT6, AFGESCHERMD | 183285

Artikelnummer	183285
Merk	Klemko
Type	RJ45-EZ-C6-A
EAN Code	8716643064669
Inhoud verpakking	100 Stuks in Zak



Maak netwerkverbindingen betrouwbaar en professioneel met deze hoogwaardige afgeschermd Cat6 EZ-RJ45 connector (max. 1 Gbps, 250 MHz)! Speciaal ontworpen voor ronde **U/FTP, F/UTP, F/FTP, S/FTP, SF/UTP, SF/FTP** kabel met soepele of massieve kern. Perfect voor de professionele installateur die makkelijk, snel en betrouwbaar wil werken.

Technische details

- Type: RJ45 plug, 8P8C
- Categorie: Cat6
- Kabeltype: Ronde **U/FTP, F/UTP, F/FTP, S/FTP, SF/UTP, SF/FTP** kabel met massieve of soepele aders
- Scherm: Afgeschermd
- Contactafwerking: Goudlaag (50µ)
- Speciale tool nodig: Ja (EZ-RJ crimp tool: [artikelnummer 904068](#))

Waarom kiezen voor deze EZ-RJ45-connector?

- Eenvoudige montage: Krimpconnector voor snelle en veilige installatie.
- Duurzaam ontwerp: Transparante PVC-behuizing en stevige fosforbronzen contacten.

Kenmerk: EZ-design waarbij de aders door de connector heen steken, zodat je de volgorde kunt controleren voor het krimpen. Dit zorgt voor snelle en betrouwbare montage en optimale elektrische prestaties.

Perfect voor iedereen die een professionele en betrouwbare netwerkverbinding wil!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Connectoren
Type connector	RJ45
Type aansluiting	Stekker
Connectortype	RJ45 8(8)
Afgeschermd	Ja
Cat type	Cat6
Aansluitwijze	Crimp
Speciaal gereedschap noodzakelijk	Ja
Geschikt voor ronde kabel	Ja
Geschikt voor platte kabel	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor massieve ader	Ja
Geschikt voor soepele ader	Ja
Kleur	Zilver
Contactdikte goudlaag	50 μ
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)
Vlamvertragend	Ja
Zelftappend	Nee
Min. AWG-maat	26
Max. AWG-maat	24
Transparant	Nee
Geschikt voor kabeldiameter	0.96 - 1.02 mm

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.