



klemko[®]
TECHNIEK

ADAPTER INOX GASTEC QA RVS D100-100MM

Artikelnummer	201.100.01.01
Merk	Panflex
Type	ADAPTER INOX CE RVS D100-100
EAN Code	08718552200893
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



Adapter INOX Gastec CE RVS D100-100mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 316 L (1.4404)
- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T200-P1-W-Vm-L50040-O**
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Verbinding aansluiting 1 Mof met afdichting
- Verbinding aansluiting 2 Steekeind
- Materiaal afdichting siliconen
- Ontwerpbelasting 50 mtr flexibele rookgasafvoerslang
- Max. trekbelasting 50N

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Koppelstuk
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	200 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	110.8 mm
Buitendiameter aansluiting 2	100 mm
Binnendiameter aansluiting 1	110 mm
Binnendiameter aansluiting 2	99.2 mm
Wanddikte	0.4 mm
Verbinding aansluiting 1	Mof met afdichting
Verbinding aansluiting 2	Insteek eind
Productiewijze	Langsnaadgelast
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Met meetaansluiting	Nee
RAL-nummer	9006
Met lipring	Ja
Stand lippen	Recht
Aantal lippen	2
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	0 °
Bochtstraal	0 mm
Lengte aansluiting 1	75 mm
Werkende lengte aansluiting 1	70 mm
Lengte aansluiting 2	70 mm

Werkende lengte aansluiting 2	70 mm
Lengte	150 - 150 mm
Werkende lengte	145 - 145 mm
Materiaal afdichting	Siliconen
Met pressostaat	Nee
Temperatuurbegrenzing	Nee
Aansluiting 1	Mof met afdichting
Aansluiting 2	Insteekteind
Ketelaansluiting – Hulpstukken	Toesteladapter

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.