ADAPTER INOX RVS D300-300MM

Artikelnummer	**201.300.01.01**
Merk	**Panflex**
Type	**ADAPTER INOX D300-300**
EAN Code	**08718552201203**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Zak**



Adapter INOX rvs D300-300mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 316 L (1.4404)

- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T450-N1-D-Vm-L50010-G**
- Max. temperatuur (continu) 450 °C
- Verbinding aansluiting 1 Mof
- Verbinding aansluiting 2 Steekeind

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Koppelstuk
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	250 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	311.6 mm
Buitendiameter aansluiting 2	300 mm
Binnendiameter aansluiting 1	310 mm
Binnendiameter aansluiting 2	298.4 mm
Wanddikte	0.8 mm
Verbinding aansluiting 1	Mof met afdichting
Verbinding aansluiting 2	Insteekeind
Productiewijze	Langsnaadgelast
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Met meetaansluiting	Nee
RAL-nummer	9006
Met lipring	Ja
Aantal lippen	2
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	0 °
Bochtstraal	0 mm
Lengte aansluiting 1	75 mm
Werkende lengte aansluiting 1	70 mm
Lengte aansluiting 2	70 mm
Werkende lengte aansluiting 2	70 mm

Lengte	150 - 150 mm
Werkende lengte	145 - 145 mm
Met pressostaat	Nee
Temperatuurbegrenzing	Nee
Aansluiting 1	Mof
Aansluiting 2	Insteekeind
Ketelaansluiting – Hulpstukken	Toesteladapter

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.