



klemko[®]
TECHNIEK

TOPADAPTER ROAX RVS D100-100MM

Artikelnummer	232.100.01.01
Merk	Panflex
Type	TOPADAPTER ROAX RVSD100-100
EAN Code	08718552206574
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Topadapter ROAX RVS D100-100mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 430 (1.4016)
- **CE Keuringsnummer 0432-CPR-00380-01**
- **Europese norm EN 1856-2:2009-06**
- Max. temperatuur (continu) 250 °C
- Verbinding aansluiting 1 Steekeind
- Verbinding aansluiting 2 Mof met afdichting
- Aantal lippen 2
- Stand lippen Recht
- Materiaal afdichting EPDM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Koppelstuk
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	250 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	100 mm
Buitendiameter aansluiting 2	100 mm
Binnendiameter aansluiting 1	99.2 mm
Binnendiameter aansluiting 2	99.2 mm
Wanddikte	0.4 mm
Verbinding aansluiting 1	Mof met afdichting
Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
Productiewijze	Langsnaadgefelst
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Met meetaansluiting	Nee
RAL-nummer	9006
Met lipring	Ja
Stand lippen	Recht
Aantal lippen	2
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	0 °
Bochtstraal	0 mm
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met pressostaat	Nee
Temperatuurbegrenzing	Nee

Aansluiting 1	Mof met afdichting
Aansluiting 2	Mof met afdichting

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.