



klemko[®]
TECHNIEK

KETELBUIS PP WIT D80MM L500MM

Artikelnummer	239.080.50.02
Merk	Panflex
Type	KETELBUIS PP WT D80 L500
EAN Code	08718552207311
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Ketelbuis PP wit D80mm L500mm

- Materiaal Kunststof
- Kwaliteitsklasse Polypropyleen (PP)
- Max. temperatuur (continu) 120 °C
- Verbinding aansluiting 1 Steekeind
- Verbinding aansluiting 2 Mof met afdichting
- Aantal lippen 2
- Stand lippen Recht
- Materiaal afdichting EPDM
- **CE Keuringsnummer 0407-CPR-1264**
- **Europese norm EN 14471:2013+A1:2015**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ketelaansluiting – Hulpstukken	Ketelbuis
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polypropyleen (PP)
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter	80 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)	120 °C
Wanddikte	3 mm
Productiewijze	Naadloos
Buitendiameter aansluiting 1	80 mm
Binnendiameter aansluiting 1	79.4 mm
Verbinding aansluiting 1	Insteek eind
Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
Buitendiameter aansluiting 2	80.6 mm
Binnendiameter aansluiting 2	80 mm
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Lengte	500 mm
Werkende lengte	500 mm
Kleur	Wit
RAL-nummer	9001
Met lipring	Ja
Aantal lippen	2
Stand lippen	Recht
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met klemband	Nee
Met uittrekbeveiliging	Nee
Aansluiting 1	Mof met afdichting
Aansluiting 2	Insteek eind

