



klemko[®]
TECHNIEK

KETELBOCHT 90 PP WIT D80MM

Artikelnummer	239.080.90.02
Merk	Panflex
Type	KETELBOCHT 90 PP WT D80
EAN Code	08718552210861
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Ketelbocht 90 PP wit D80mm

- Materiaal Kunststof
- Kwaliteitsklasse Polypropyleen (PP)
- Max. temperatuur (continu) 120 °C
- Verbinding aansluiting 1 Steekeind
- Verbinding aansluiting 2 Mof met afdichting
- Aantal lippen 2
- Stand lippen Recht
- Materiaal afdichting EPDM
- **CE Keuringsnummer 0407-CPR-1264**
- **Europese norm EN 14471:2013+A1:2015**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Bocht
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polypropyleen (PP)
Max. mediumtemperatuur (continu)	120 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	80 mm
Buitendiameter aansluiting 2	86 mm
Binnendiameter aansluiting 1	74 mm
Binnendiameter aansluiting 2	80 mm
Wanddikte	3 mm
Verbinding aansluiting 1	Insteek eind
Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
Productiewijze	Naadloos
Bochtuitvoering	Gladde bocht
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Wit
Met meetaansluiting	Nee
RAL-nummer	9003
Met lipring	Ja
Stand lippen	Recht
Aantal lippen	3
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	87 °
Bochtstraal	90 mm
Lengte aansluiting 1	108 mm
Werkende lengte aansluiting 1	108 mm

Lengte aansluiting 2	60 mm
Werkende lengte aansluiting 2	60 mm
Lengte	0 - 162 mm
Werkende lengte	0 - 81 mm
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met pressostaat	Nee
Temperatuurbegrenzing	Nee
Aansluiting 1	Insteekteind
Aansluiting 2	Mof met afdichting
Ketelaansluiting – Hulpstukken	Ketelbocht

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.