ADAPTER INOX TWIN D200MM

Artikelnummer	**254.200.01.01**
Merk	**Panflex**
Type	**ADAPTER INOX TWIN D200**
EAN Code	**08718552209186**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Zak**



Adapter INOX TWIN D200mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 316 L (1.4404)

- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T600-N1-D-Vm-L50010-G**
- Max. temperatuur (continu) 600 °C
- Verbinding aansluiting 1 Mof
- Verbinding aansluiting 2 Steekeind

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Koppelstuk
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	600 °C
Positive (overdruk)	Nee
Wet (condenserend)	Nee
Negative (onderdruk)	Ja
Dry (niet condenserend)	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	200 mm
Buitendiameter aansluiting 2	211.6 mm
Binnendiameter aansluiting 1	198.4 mm
Binnendiameter aansluiting 2	210 mm
Wanddikte	0.8 mm
Verbinding aansluiting 1	Insteekeind
Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
Productiewijze	Langsnaadgelast
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Met meetaansluiting	Nee
RAL-nummer	9006
Met lipring	Nee
Aantal lippen	0
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	0 °
Bochtstraal	0 mm
Lengte aansluiting 1	75 mm
Werkende lengte aansluiting 1	70 mm
Lengte aansluiting 2	70 mm
Werkende lengte aansluiting 2	70 mm

Lengte	150 - 150 mm
Werkende lengte	145 - 145 mm
Met pressostaat	Nee
Temperatuurbegrenzing	Nee
Aansluiting 1	Insteekeind
Aansluiting 2	Mof
Inox Twin – Openhaard	Adapter

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.