



klemko[®]
TECHNIEK

KETELBUIS RVS SCHUIFELEMENT D250MM L80/250MM

Artikelnummer	271.250.02.01
Merk	Panflex
Type	RVS SCHUIFELEMENT D250 L80/250
EAN Code	08718552217082
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Ketelbuis RVS schuifelement D250mm L80/250mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 430 (1.4016)
- Max. temperatuur (continu) 250 °C
- Verbinding aansluiting 1 Steekeind
- Verbinding aansluiting 2 Mof met afdichting
- Aantal lippen 2
- Stand lippen Recht
- Materiaal afdichting EPDM
- CE Keuringsnummer 0432-CPR-00380-01
- Europese norm EN 1856-2:2009-06

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Gepolijst
Buitendiameter	100 mm
Max. mediumtemperatuur (continu)	250 °C
Wanddikte	1 mm
Productiewijze	Naadloos
Buitendiameter aansluiting 1	100 mm
Binnendiameter aansluiting 1	98 mm
Verbinding aansluiting 1	Insteek eind
Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
Buitendiameter aansluiting 2	102 mm
Binnendiameter aansluiting 2	100 mm
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Lengte	500 mm
Werkende lengte	500 mm
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
RAL-nummer	0
Met lipring	Ja
Aantal lippen	2
Stand lippen	Recht
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met klemband	Nee
Met uittrekbeveiliging	Nee
Aansluiting 1	Mof met afdichting
Aansluiting 2	Insteek eind

