# KRIMPKOUS PLM DIKWANDIG 4:1 KRIMP VAN 33 NAAR 8 MM, 1,22 MTR

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **460353** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **PLM100A 33/8** |
| EAN Code | **8716643026834** |
| Inhoud verpakking | **1 Stuk in Onverpakt** |



Zeer sterke krimpkous die aan de binnenzijde is voorzien van een lijmlaag die na verwarming en krimpen van de kous vloeibaar wordt zodat er een waterdichte isolatie ontstaat. De krimpkous is chemisch vernet en zal nauwlijks in lengte krimpen. Na verwerking is deze krimpkous stijf geworden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Onderdeel serie | Krimpkous dikwandig |
| Type connector | Dikwandig |
| Type | Warmkrimp |
| Kleur | Zwart |
| Verpakking | Los geleverd |
| Krimpinterval | 4:1 |
| Binnendiameter voor inkrimping | 33 mm |
| Binnendiameter na inkrimping | 8 mm |
| Lengte | 1.22 m |
| Wanddikte na krimpen | 2 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 80 °C |
| Krimptemperatuur | 110 °C |
| Materiaal | Polyolefine (XLPO) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Met inwendige kleefstof | Nee |
| Bedrukbaar | Nee |
| UL-toelating | Nee |
| Transparant | Nee |
| Doorslagspanning | 17 kV |
| UL goedkeuring | Nee |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.