klemko®

klemko®
TECHNIEK

KRIMPKOUS PLM DIKWANDIG 3:1 KRIMP VAN 40 NAAR 12 MM, 1,22 MTR

Artikelnummer	**460356**
Merk	**Klemko**
Type	**PLM100A 40/12**
EAN Code	**8716643012202**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Onverpakt**



Zeer sterke krimpkous die aan de binnenzijde na verwarming en krimpen van de kous vloeibaar wordt zodat er een waterdichte isolatie ontstaat. De krimpkous is chemisch vernet en zal nauwlijks in lengte krimpen. Na verwerking is deze krimpkous stijf geworden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Krimpkous dikwandig
Type connector	Dikwandig
Type	Warmkrimp
Kleur	Zwart
Verpakking	Los geleverd
Krimpinterval	3:1
Binnendiameter voor inkrimping	40 mm
Binnendiameter na inkrimping	12 mm
Lengte	1.22 m
Wanddikte na krimpen	2 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
Krimptemperatuur	110 °C
Materiaal	Polyolefine (XLPO)
Halogeenvrij	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
Bedrukbaar	Nee
UL-toelating	Nee
Transparant	Nee
Doorslagspanning	17 kV
UL goedkeuring	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.