



klemko[®]
TECHNIEK

INSELBARE BUNDELBANDTANG VOOR KUNSTSTOF BUNDELBANDEN

Artikelnummer	600400
Merk	Mepac
Type	BBT-2,5-4,8 INST
EAN Code	8714017603087
Inhoud verpakking	1 Stuk in Blister



De Mepac bundelbandtang met ergonomisch handvat biedt een comfortabele grip voor het snel en veilig spannen en netjes afsnijden van bundelbanden tussen 2.5 mm en 4.8 mm breed. Deze tang is ook geschikt voor banden van 1,0 tot 1,6 mm dik en beschikt over een geïntegreerd oog voor valbeveiligingskabels, wat handig is bij werkzaamheden op hoogte.

Achter op de tang zit een spanningsknop om de gewenste spanning in te stellen van 0 - 8 in stappen van 0,5. Afhankelijk van deze instelling varieert de het aantrekmoment tussen de 80 en 220N.

De juiste stand wordt gekozen op basis van de breedte van de bundelband: namelijk tot 2.5mm (Min / minimaal 1-3), tot 3.6mm (Int / medium 3-5) of tot 4.8mm (Std / Strong 5-8).

Deze Mepac tang wordt standaard geleverd inclusief reserve mes en schroeftool welke handig is weggewerkt in de spanningsknop.

- Snel en veilig aanspannen en afsnijden van bundelbanden
- Aanbevolen bundelbanden: breedte: 2.5 - 4.8 mm en dikte: 1.0 - 1.6 mm
- Aanpasbare spanningsknop
- Extreem licht (230 gr) en ergonomisch design
- Inclusief reserve mes

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Gereedschap
Materiaal kabelbinder	Kunststof
Breedte kabelbundelband	2.5 - 4.8 mm
Aanloopspanning	Instelbaar
Materiaal gereedschap	Kunststof
Eigenschap	Automatisch afsnijden

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.