

LUMIKO LED DRIVER IP20 CC 250-900MA 32W 1-10V/PULS I 860004

Artikelnummer	860004
Merk	Lumiko
Type	LD-CC-1-10V-32
EAN Code	8716643070585
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze dimbare led driver kan eenvoudig worden gedimd met een 1-10V potentiometer of een pulsdrukker, waardoor de lichtintensiteit nauwkeurig kan worden aangepast. Dankzij de ingebouwde dipswitches is de uitgangsstroom instelbaar van 250mA tot 900mA, in stappen van 50mA. Dit maakt de led driver geschikt voor verschillende toepassingen en zorgt voor optimale compatibiliteit met diverse led spots.

Let op: Sluit led spots nooit aan op een hogere stroom dan aanbevolen om schade en verkorte levensduur te voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance stroom Led spots
Protocol	1-10 V / Puls
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	2 - 32 W
Uitgangsvermogen (110V)	2 - 15 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	2 - 53 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	250 - 900 mA
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Standaard ingesteld op	250 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	103 mm
Breedte	67 mm
Hoogte	21 mm
Arbeidsfactor	0.95
Omgevingstemperatuur	-25 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Max vermogen per kanaal	32 W
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	1 - 13
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 5

Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 4
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Kema keur	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Ja
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.