LUMIKO LED DRIVER IP20 CV 12V MAX. 15W | 860100

Artikelnummer	**860100**
Merk	**Lumiko**
Type	**LB-LD-12V-15**
EAN Code	**8716643040205**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Zeer compacte Lumiko leddriver voor constante spanning van 12Vdc. Deze driver is te gebruiken voor 12V LEDspots of LEDstrips. Met maar 15.9mm hoogte is deze ledvoeding op veel plaatsen toe te passen.

- 12Vdc
- Max. 15W
- 103 x 36 x 15.9mm (LxBxH)
- Beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting, oververhitting en overspanning

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante spanning | Ledstrips
Uitgang	12Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	0.12 - 15 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	12 - 12 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Uitgangsstroom	1 - 1250 mA
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	103 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	15.9 mm
Nom. (meet)frequentie	50 - 60 Hz
Max. inschakelstroom	12 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja

Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.