

LUMIKO DALI CONTROLLER IP20 CONSTANTE SPANNING, 4 ADRESSEN VOOR 4 UITGANGEN, DIMBAAR | 860436

Artikelnummer	860436
Merk	Lumiko
Type	DALI-4X8A36-4AD
EAN Code	8716643057418
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



DALI controller voor vier verschillende uitgangen. Deze controller wordt aangesloten achter een voeding van 12 - 36Vdc. Het maximale vermogen is afhankelijk van de gebruikte spanning, de controller kan maximaal 8A doorvoeren. De vier uitgangen zijn afzonderlijk via DALI te bedienen.

- 12 - 36Vdc
- Max. 288W (bij 36V)
- DALI
- 168 x 58 x 28mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Protocol	DALI
Uitgang	Instelbaar
Type component	Dim controller
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 288 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	12 - 36 V
Ingangsspanning	12 - 36 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Uitgangsstroom	1 - 8000 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	168 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	28 mm
Nom. (meet)frequentie	50 Hz
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Max vermogen per kanaal	288 W
Zelfstandig werkend	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja

Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee