

## COB LEDSTRIP 4000K IP67, 1150LM/M, 24V, 5 METER

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>861609</b>            |
| Merk              | <b>Lumiko</b>            |
| Type              | <b>LLS-COB-67-NW</b>     |
| EAN Code          | <b>8716643042186</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>5 Meter in Haspel</b> |



Deze COB ledstrip 4000K IP67 geeft egaal licht zonder storende puntjes door 480 kleine ledchips per meter die dicht tegen elkaar zitten. De strip is waterdicht (IP67) en geeft wit licht van 4000K met 1150 lumen per meter, ideaal voor heldere verlichting binnen en buiten. Met 10mm breed past deze ledstrip in smalle ruimtes en door de waterbestendigheid werkt hij ook in badkamers, keukens en tuinen. De strip wordt geleverd per rol van 5 meter en het COB-systeem zorgt ervoor dat er geen individuele lichtpuntjes zichtbaar zijn zoals bij gewone ledstrips. Door deze techniek ontstaat een gelijkmatige lichtlijn die er professioneel uitziet.

- IP67 (dompelwaterdicht)
- COB dus egaal lichtbeeld
- 4000K, wit licht
- 1150 Lumen/ M<sup>1</sup>
- Slechts 10mm breed
- 480 leds/M<sup>1</sup>
- Verpakt per rol van 5 meter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type led                                         | COB LED                        |
| Onderdeel van serie                              | COB                            |
| Maximale aansluitlengte                          | 10 m                           |
| Maximale rollengte                               | 5 m                            |
| Totale lengte                                    | 5 m                            |
| Lichtkleur categorie                             | Natuurlijk wit                 |
| Lamptype                                         | LED niet uitwisselbaar         |
| Aantal lichtbronnen per meter                    | 480                            |
| Lampvermogen per meter                           | 11.8 W                         |
| Spanningstype                                    | DC                             |
| Stralingshoek                                    | 140 °                          |
| Kleurtemperatuur                                 | 4000 - 4000 K                  |
| Lengte                                           | 5000 mm                        |
| Breedte                                          | 10 mm                          |
| Kleinste buigradius                              | 60 mm                          |
| Lengte van de enkele secties                     | 50 mm                          |
| Met eindstuk                                     | Ja                             |
| Met aansluitset                                  | Ja                             |
| Zelfklevend                                      | Ja                             |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP67                           |
| Breedte PCB                                      | 8 mm                           |
| Montagewijze                                     | Opbouw/inbouw                  |
| Lichtstroom per meter                            | 1160 lm                        |
| Lampspanning                                     | 24 - 24 V                      |
| Voorschakelapparaat                              | LED regeling spanningsgestuurd |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)               |
| Lichtkleur                                       | Wit                            |
| Kleurweergave-index                              | 90-100                         |
| Hoogte/diepte                                    | 4.5 mm                         |
| Aantal polen                                     | 2                              |
| Geschikt voor dimmer                             | Ja                             |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur              | Ja                             |

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee      |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee      |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Nee      |
| Specifieke lichtstroom armatuur                                             | 98 lm/W  |
| Type connector                                                              | Ledstrip |
| Type armatuur                                                               | Ledstrip |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.