

## BRIGHT LEDSTRIP IP67, 4,8W P/M, 2400K, ROL VAN 20 METER

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>861820</b>                     |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                     |
| Type              | <b>LLS67-B-UWW-20M</b>            |
| EAN Code          | <b>8716643065109</b>              |
| Inhoud verpakking | <b>20 Meter in Kartonnen doos</b> |



Bright ledstrip IP67, 4,8W p/m, 2400K, rol van 20 meter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type led                                         | SMD LED                        |
| Onderdeel van serie                              | Bright                         |
| Maximale aansluitlengte                          | 20 m                           |
| Maximale rollengte                               | 20 m                           |
| Totale lengte                                    | 20 m                           |
| Max. Lichtstroom per meter                       | 410 lm                         |
| Lichtkleur categorie                             | Zeer warm wit                  |
| Lamptype                                         | LED niet uitwisselbaar         |
| Aantal lichtbronnen per meter                    | 60                             |
| Lampvermogen per meter                           | 4.8 W                          |
| Spanningstype                                    | DC                             |
| Stralingshoek                                    | 120 °                          |
| Kleurtemperatuur                                 | 2400 - 2400 K                  |
| Lengte                                           | 20000 mm                       |
| Breedte                                          | 12 mm                          |
| Kleinste buigradius                              | 60 mm                          |
| Lengte van de enkele secties                     | 100 mm                         |
| Met eindstuk                                     | Ja                             |
| Met aansluitset                                  | Ja                             |
| Zelfklevend                                      | Ja                             |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP67                           |
| Breedte PCB                                      | 10 mm                          |
| Montagewijze                                     | Opbouw/inbouw                  |
| Lichtstroom per meter                            | 410 lm                         |
| Lampspanning                                     | 24 - 24 V                      |
| Voorschakelapparaat                              | LED regeling spanningsgestuurd |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)               |
| Lichtkleur                                       | Wit                            |
| Kleurweergave-index                              | 80-89                          |
| Hoogte/diepte                                    | 5 mm                           |
| Geschikt voor dimmer                             | Ja                             |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur              | Ja                             |

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee      |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | G        |
| Type connector                                                              | Ledstrip |
| Type armatuur                                                               | Ledstrip |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.