

## LUMIKO BONNITA COB LED MODULE MR16, 40 GRADEN, 6,6W, 700MA, 4000K | 863024

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>863024</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>BONNITA-40-NW</b>            |
| EAN Code          | <b>8716643056831</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Lumiko Bonnita COB LED spot MR-16. De Bonnita is de ideale vervanger voor bestaande MR16 (50mm) spots zoals GU10 of GU5.3. De Bonnita wordt aangesloten met een externe driver waardoor de levensduur vele male hoger ligt dan een vergelijkbare MR16 spot.

Combineer voor één op één vervanging met de minidriver 860306.

- 40 graden bundel
- Witte lichtkleur (4000K)
- 530 lumen
- Met reflector en helder glas
- 700mA stroomgestuurd
- Voorzien van Plug and Play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type armatuur                                              | LED Lichtbron zonder armatuur |
| Onderdeel serie                                            | Bonnita                       |
| Kleur behuizing                                            | Aluminium                     |
| Type                                                       | Rond                          |
| Bedrijfsstroom                                             | 0 - 700 mA                    |
| Spanningstype                                              | DC                            |
| Lampspanning                                               | 9.4 - 9.4 V                   |
| Lichtkleur                                                 | 4000K                         |
| Lichtstroom                                                | 0 - 530 lm                    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                       | 0 - 530 lm                    |
| Geschikt voor constante spanning                           | Nee                           |
| Geschikt voor constante stroom                             | Ja                            |
| Externe driver benodigd                                    | Ja                            |
| Kleurtemperatuur                                           | 4000 - 4000 K                 |
| Aantal Led's                                               | 1                             |
| Kleur                                                      | Wit                           |
| Type ledchip                                               | COB LED                       |
| Aansluitwijze                                              | Accessoire                    |
| Aansluitkabel                                              | 100 cm                        |
| Optiek                                                     | Reflector                     |
| Diameter                                                   | 50 mm                         |
| Lengte                                                     | 50 mm                         |
| Breedte                                                    | 50 mm                         |
| Hoogte                                                     | 62 mm                         |
| Inbouwdiameter                                             | 50 mm                         |
| Beschermingsgraad (IP)                                     | IP20                          |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | Nee                           |
| Stralingshoek                                              | 40 - 40 °                     |
| Lampvermogen                                               | 6.6 - 6.6 W                   |
| Dimbaar                                                    | Ja                            |
| Gemiddelde nom. levensduur                                 | 50000 h                       |
| Lichtkleur volgens EN 1                                    | Neutraal wit 3300 - 5300 K    |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kleurweergave-index                                                         | 90-100      |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                          | SDCM1       |
| Specifieke lichtstroom                                                      | 0 - 79 lm/W |
| Bedrijfsspanning                                                            | 9.4 - 9.4 V |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | Nee         |
| Geschikt voor matrixsignalering                                             | Nee         |
| Geschikt voor verkeerslicht                                                 | Nee         |
| Geschikt voor railverkeer                                                   | Nee         |
| Geschikt voor algemene verlichting                                          | Ja          |
| Geschikt voor mobiel verkeerslicht                                          | Nee         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Nee         |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.