LUMIKO BONNITA COB LED MODULE MR16, 40 GRADEN, 6,2W, 350MA, DIM TO WARM | 863025

Artikelnummer	**863025**
Merk	**Lumiko**
Type	**BONNITA-40-DTW**
EAN Code	**8716643073241**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Lumiko Bonnita COB LED spot MR-16. De Bonnita is de ideale vervanger voor bestaande MR16 (50mm) spots zoals GU10 of GU5.3. De Bonnita wordt aangesloten met een externe driver waardoor de levensduur vele male hoger ligt dan een vergelijkbare MR16 spot.

Door de Dim to Warm LEDchip wordt deze lichtbron warmer van kleur wanneer hij gedimd wordt. hiermee is het licht vergelijkbaar met de klassieke halogeenspot.

- 40 graden bundel
- Dim to warm (1800-3000K)
- 530 lumen
- Met reflector en helder glas
- 350mA stroomgestuurd
- Voorzien van Plug and Play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	LED Lichtbron zonder armatuur
Onderdeel serie	Bonnita
Kleur behuizing	Aluminium
Type	Rond
Bedrijfsstroom	0 - 350 mA
Spanningstype	DC
Lampspanning	18 - 18 V
Lichtkleur	Dim to Warm
Lichtstroom	0 - 530 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 530 lm
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Externe driver benodigd	Ja
Kleurtemperatuur	1800 - 3000 K
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel	100 cm
Optiek	Reflector
Diameter	50 mm
Lengte	50 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	62 mm
Inbouwdiameter	50 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Stralingshoek	40 - 40 °
Lampvermogen	6.6 - 6.6 W
Dimbaar	Ja
Gemiddelde nom. levensduur	50000 h
Lichtkleur volgens EN 1	Warmwit 3300 K

Kleurweergave-index	90-100
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Specifieke lichtstroom	0 - 79 lm/W
Bedrijfsspanning	18 - 18 V
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor matrixsignalering	Nee
Geschikt voor verkeerslicht	Nee
Geschikt voor railverkeer	Nee
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.