LUMIKO VERONA COB LED MODULE ZWART 3,0W, 500MA, DIM TO WARM, IP44

Artikelnummer	**863594**
Merk	**Lumiko**
Type	**LCB-IBM-Z-DTW**
EAN Code	**8716643073210**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



De Lumiko Verona serie staat voor optimale keuze vrijheid in verlichting. De Verona famillie bestaat uit een groot assortiment aan armaturen en LED modules welke naar wens met elkaar te combineren zijn. De reeks bestaat uit enkelvoudige en meervoudige armaturen en met verschillende buitenmaten waardoor de Verona ook zeer geschikt is voor renovatie van bestaande verlichting. De verona heeft een inbouwhoogte van maar 25mm waardoor hij zeer goed toepasbaar is in vrijwel elk plafond.

Combineer de Verona ledmodule altijd met een Verona armatuur!.

De Dim to Warm techniek zorgt dat het licht bij het dimmen verkleurd naar een mooie warme kleur.

- Past in alle Verona armaturen
- 25mm inbouwdiepte
- Voorzien van plug-and-play aansluitsnoer voor eenvoudige installatie
- Met connector 868542, past deze module ook in de modulaire inbouwspots

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Verona
Kleur behuizing	Zwart
Type	Rond
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Bedrijfsstroom	0 - 500 mA
Spanningstype	DC
Lampspanning	5.6 - 5.6 V
Lichtkleur	Dim to Warm
Lichtstroom	0 - 219 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 1	0 - 219 lm
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Externe driver benodigd	Ja
Kleurtemperatuur	2200 - 3000 K
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel	100 cm
Optiek	Reflector
Diameter	43.5 mm
Lengte	43.5 mm
Breedte	43.5 mm
Hoogte	25 mm
Inbouwdiameter	43.5 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Stralingshoek	45 - 45 °
Lampvermogen	3 - 3 W
Dimbaar	Ja
Gemiddelde nom. levensduur	50000 h

Lichtkleur volgens EN 1	Warmwit 3300 K
Kleurweergave-index	90-100
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Specifieke lichtstroom	0 - 58 lm/W
Bedrijfsspanning	5.6 - 5.6 V
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor matrixsignalering	Nee
Geschikt voor verkeerslicht	Nee
Geschikt voor railverkeer	Nee
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.