

## **BOLERO LED MODULE, 7W, 700MA, 650 LUMEN, 3000K, 30° REFL.**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>868502</b>                   |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LED-7W-RF30-WW</b>           |
| EAN Code          | <b>8716643062108</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Lumiko Bolero COB LED module. Geschikt voor Lumiko modulair spots.

- Reflector met 30 graden bundel
- Warm witte lichtkleur (3000K)
- 650 lumen
- Verwisselbare reflector met helder glas
- 700mA stroomgestuurd
- Voorzien van Plug and Play connector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Type armatuur                                              | Spot          |
| Onderdeel serie                                            | Bolero        |
| Kleur behuizing                                            | Wit           |
| Type                                                       | Rond          |
| Bedrijfsstroom                                             | 0 - 700 mA    |
| Spanningstype                                              | DC            |
| Lampspanning                                               | 9.4 - 9.4 V   |
| Lichtkleur                                                 | 3000K         |
| Lichtstroom                                                | 0 - 650 lm    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 1                       | 0 - 650 lm    |
| Geschikt voor constante spanning                           | Nee           |
| Geschikt voor constante stroom                             | Ja            |
| Externe driver benodigd                                    | Ja            |
| Kleurtemperatuur                                           | 3000 - 3000 K |
| Aantal Led's                                               | 1             |
| Kleur                                                      | Wit           |
| Type ledchip                                               | COB LED       |
| Aansluitwijze                                              | Accessoire    |
| Aansluitkabel                                              | 100 cm        |
| Optiek                                                     | Reflector     |
| Diameter                                                   | 48 mm         |
| Lengte                                                     | 48 mm         |
| Breedte                                                    | 48 mm         |
| Hoogte                                                     | 63 mm         |
| Inbouwdiameter                                             | 48 mm         |
| Beschermingsgraad (IP)                                     | IP20          |
| Filterdiameter                                             | 44 mm         |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | Nee           |
| Stralingshoek                                              | 30 - 30 °     |
| Lampvermogen                                               | 6.6 - 6.6 W   |
| Dimbaar                                                    | Ja            |
| Gemiddelde nom. levensduur                                 | 50000 h       |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lichtkleur volgens EN 1                                                     | Warmwit 3300 K |
| Kleurweergave-index                                                         | 80-89          |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                          | SDCM1          |
| Specifieke lichtstroom                                                      | 0 - 98 lm/W    |
| Bedrijfsspanning                                                            | 9.4 - 9.4 V    |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | Nee            |
| Geschikt voor matrixsignalering                                             | Nee            |
| Geschikt voor verkeerslicht                                                 | Nee            |
| Geschikt voor railverkeer                                                   | Nee            |
| Geschikt voor algemene verlichting                                          | Ja             |
| Geschikt voor mobiel verkeerslicht                                          | Nee            |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Nee            |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.