

LUMIKO AANWEZIGHEIDSMELDER PLAFOND INBOUW PIR 10,8-28VDC, 30MA

Artikelnummer	871540
Merk	Lumiko
Type	AWD-S-24V10
EAN Code	8716643045583
Inhoud verpakking	1 in Kartonnen doos



24Volt PIR - plafond inbouw aanwezigheid detector voor montage tot 10 Meter hoogte voorzien van een slave ingang. De nalooptijd is vast ingesteld op 10 minuten. De sensor heeft geen luxwaarde functie.

Benodigde aansluitstekker is artikelnummer 871575

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Oppervlakte Detectieveld	39.2 m ²
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte)	64.8 m ²
Optimale montagehoogte	2.5 m
Max. montagehoogte	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	15 m
Max. reikwijdte frontaal	15.7 m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Aanspreekhelderheid	5 - 10000 lx
Bediening op afstand	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Inbouwhoogte	70 mm
Inbouwmaat	45 mm
Type connector	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Aantal schakelzones	1
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	DC
Hoek reikwijdte horizontaal	1 - 360 °
Nom. spanning	220 - 240 V
Max. schakelvermogen	0.72 W

Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor wandmontage	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage - oud	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Temperatuur	-10 - 50 °C
Antibacteriële behandeling	Nee
Type component	Sensor

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.