LED DRIVER IP20 CV 24V 25W 1-10V | 876825

Artikelnummer	**876825**
Merk	**Lumiko**
Type	**LD-24-1-10V-25**
EAN Code	**8716643070202**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Kartonnen doos**



Compacte leddriver voor 24Vdc LEDstrips of LEDspots. Door het compacte formaat is deze driver eenvoudig weg te verwerken op de meeste plaatsen. Deze ledvoeding levert tot 25W en is dimbaar met een 1-10V dimmer zoals bijvoorbeeld de 891740.

- 24Vdc
- Max. 25W
- 1-10V dim
- 110 x 52 x 24mm (LxBxH)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constante spanning | Ledstrips
Protocol	1-10 V
Uitgang	24Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 25 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	24 - 24 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	110 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	24 mm
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimmen D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja

Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.