


LUMIKO DRUK/DRAAI/TAST ENCODER TBV BIKKEL G3, INCLUSIEF MONTAGEPLAAT | 891310

Artikelnummer	890310
Merk	Lumiko
Type	D-ENC-BG3+MP
EAN Code	8716643079588
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Digitale encoder voor koppeling met de Bikkel G3.

Koppel de encoder aan de Bikkel G3 om deze ook als druk/draaimmer te bedienen. De dimknop kan gecombineerd worden met één of twee touchsensoren en/of pulsschakelaars. De encoder wordt geleverd inclusief montageplaat voor op een elektradoos. De plaat is universeel en kan ook toegepast worden met twee encoders (890315) en twee Bikkels (890300) om er zo een duo dimmer van te maken. De maatvoering is universeel waardoor hij passend is voor alle gangbare merken afdek materiaal voor zowel enkel als duo. Uniek aan deze encoder is dat er zowel gedimd kan worden door te draaien als door de knop ingedrukt te houden.

- Druk/draai encoder
- Slechts 11mm inbouwdiepte
- Zowel druk/draai als tast bediening
- Universele montageplaat voor enkel of duodim
- Gebruik alleen in combinatie met de Bikkel G3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Accessoire
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Accessoire
Montagewijze	Inbouw
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zilver
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7035
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaalkwaliteit	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aderdoorsnede	0.5 - 1.5 mm ²
Lengte	70 mm
Breedte	70 mm

Hoogte	30 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	12 mm
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Draadloos	Nee
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Ingang voor nevenunit	Nee
Transparant	Nee
Seriedimmer	Ja
Type component	Dim controller

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.