


LUMIKO LED DIMMER VOOR KLEIN VERMOGEN FASE AFSNIJDING 1-100W | 891038

Artikelnummer	891038
Merk	Lumiko
Type	DIM-PAF-1-100
EAN Code	8716643067387
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Universele LED dimmer voor klein vermogen. Deze led dimmer biedt bij het gebruik van lichtere belastingen tot 100W en een lager aantal lichtbronnen of drivers (maximaal 10 stuks) uitkomst. De dimmer is af te dekken met alle bekende merken afdek materiaal, een 6mm as-adaptor wordt standaard meegeleverd.

Ook beschikbaar in voordeelverpakking (4+1 gratis) **891038-AP**

- Max. 120VA led
- DEKRA keur
- Geen nuldraad benodigd
- Faseafsnijding voor geruisloos dimmen
- Combineer met één of meerdere wisselschakelaars
- Minimum dimniveau instelbaar om flikkeren op laag niveau te voorkomen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	1 - 100 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding	10 st
Max. aantal retrofit led lichtbronnen	10 st
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Nom. belasting inductiestroom	1 - 120 VA
Nom. belasting capaciteitsvermogen	1 - 120 VA
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5 mm ²

Lengte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	23 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
Max. schakelvermogen LED	100 W
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.