

LUMIKO LED DIMMER VOOR ZOWEL FASE AF- ALS AANSNIJDING, 1-200VA OF 1-60VA | 891082

Artikelnummer	891082
Merk	Lumiko
Type	DIM-UNI-1-200LT
EAN Code	8716643067370
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze Lumiko DIM-UNI-1-200LT dimmer is geschikt voor het dimmen van diverse soorten ledverlichting in zowel fase af- als faseaansnijding. De dimmer wordt 2-draads aangesloten en is ook geschikt voor bediening middels één of meerdere pulsschakelaars. Door middel van de schuifregelaar op de dimmer kan gekozen worden voor het dimmen tot 200 VA door middel van faseafsnijding of 60 VA bij faseaansnijding. De dimmer heeft een universele montageplaat en is met vrijwel alle bekende merken af te dekken. Tevens meegeleverd is de 6mm as-adapter. Deze dimmer zal zich automatisch aanpassen aan de aangesloten belasting.

- Fase aan- en afsnijding
- 200VA fase afsnijding/ 60VA fase aansnijding
- 2 draads aansluiting
- Minimaal dimniveau instelbaar
- Insteekcontacten
- Uit te breiden met één of meerdere pulsschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase aan- of afsnijding (RLC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	1 - 200 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Afbreekbare hoeken	Nee
Nom. belasting inductiestroom	1 - 60 VA
Nom. belasting capaciteitsvermogen	1 - 200 VA
Aansluitwijze	Steekklem
Aderdoorsnede	0.5 - 2.5 mm ²
Diepte	23 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm
Max. schakelvermogen LED	200 W
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ohmse belasting	1 - 200 W
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase aan- en afsnijding (RLC)
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.