




klemko[®]
TECHNIEK

**CANALIT SYSTEEM25 LEIDINGKOKER MET UITSCHETURBARE
BODEM 25X13MM CRÈME RAL1013 VAN 2 METER - 1 STUK |
930010**

Artikelnummer	930010
Merk	Canalit
Type	CS25 C-2M
EAN Code	8714177023084
Inhoud verpakking	2 Meter in Zak



De Systeem25 leidingkoker in crème is dé oplossing voor een veilige en professionele afwerking van je bekabeling. Met een afmeting van 25x13mm en een lengte van 2 meter verkocht als één stuk, biedt deze leidingkoker de perfecte bescherming voor je kabels.

Dankzij de gepatenteerde bodemconstructie van de plattebuis, kunnen schroefkoppen verzinken in de dubbele bodem. Zo ben je verzekerd van optimale bescherming van je VD draad. Met een simpele beweging kun je bovendien de bodem eenvoudig uitscheuren, waardoor je de benodigde ruimte creëert voor het plaatsen van kabels.

De beschermfolie op de deksel zorgt ervoor dat je leidingkoker tijdens montage beschermd blijft tegen vuil en beschadiging. Zo ben je verzekerd van een nette en professionele installatie van je bekabeling.

- Systeem25 leidingkoker 25x13mm crème van 2m
- Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie
- Plattebuisstelsysteem voor zowel kabel als VD draad
- Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens transport, montage en opslag
- Kleur: crème (RAL1013)
- Verpakking: per lengte van 2 meter in folie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	S25 leidingkanalen
Kleur	Crème (RAL1013)
Hoogte	13 mm
Breedte	25 mm
Lengte	2000 mm
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Transparant	Nee
RAL-nummer	1013
Bevestigingswijze	Bodemperforatie
Uitvoering deksel	Los
Met kabelbevestigingsklem	Nee
Met beschermfolie	Ja
Met gootkoppelstuk	Nee
Leverbaar op rol	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Gebruikstemperatuur	-15 - 65 °C
Aantal meter in verpakking	2 m
Aantal stuks in verpakking	1 st
Verpakking	Per stuk

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.