




klemko[®]
TECHNIEK

**CANALIT SYSTEEM25 LEIDINGKOKER MET UITSCHETURBARE
BODEM 25X13MM ZWART RAL9005 VAN 2 METER - 1 STUK |
930040**

Artikelnummer	930040
Merk	Canalit
Type	CS25 2 ZW-2M
EAN Code	8714017601274
Inhoud verpakking	2 Meter in Zak



De zwarte Systeem25 leidingkoker biedt de ideale oplossing voor het veilig en professioneel wegwerken van je bekabeling. Deze leidingkoker heeft een afmeting van 25x13mm en wordt verkocht als één stuk van 2 meter, waardoor het de perfecte bescherming biedt voor je kabels.

Dankzij de unieke gepatenteerde bodemconstructie van de plattebuis, kunnen schroefkoppen veilig verzinken in de dubbele bodem, waardoor je VD draad optimaal beschermd is. Met een eenvoudige beweging kun je de bodem eenvoudig uitscheuren, waardoor je de benodigde ruimte creëert om je kabels te plaatsen.

De beschermfolie op de deksel zorgt ervoor dat je leidingkoker beschermd blijft tegen vuil en beschadiging tijdens de montage, waardoor je verzekerd bent van een nette en professionele installatie van je bekabeling.

- Systeem25 leidingkoker 25x13mm zwart van 2m
- Voorzien van gepatenteerde, uitscheurbare bodemconstructie
- Plattebuisstelsysteem voor zowel kabel als VD draad
- Met blauwe beschermende folie tegen vervuiling en krassen tijdens transport, montage en opslag
- Kleur: zwart (RAL 9005)
- Verpakking: per lengte van 2 meter in folie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	S25 leidingkanalen
Kleur	Zwart (RAL9005)
Hoogte	13 mm
Breedte	25 mm
Lengte	2000 mm
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Transparant	Nee
RAL-nummer	9005
Bevestigingswijze	Bodemperforatie
Uitvoering deksel	Los
Met kabelbevestigingsklem	Nee
Met beschermfolie	Ja
Met gootkoppelstuk	Nee
Leverbaar op rol	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Gebruikstemperatuur	-15 - 65 °C
Aantal meter in verpakking	2 m
Aantal stuks in verpakking	1 st
Verpakking	Per stuk

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.