



klemko[®]
TECHNIEK

CANALIT LEIDINGWRAP 1 METER ANTRACIET VOOR 125 X 75 MM KANAAL – BREEDTE 455 MM | 942655

Artikelnummer	942655
Merk	Canalit
Type	LW-455-G
EAN Code	8714017604497
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



*****Beschikbaar vanaf begin september*****

Canalit leidingwrap 1 meter antraciet voor 125 x 75 mm kanaal – breedte 455 mm is een flexibele leidingafwerking voor het beschermen van het laatste leidingdeel naar warmtepompen en airco-units. De wrap wordt toegepast waar standaard warmtepomp- of aircokanalen niet meer kunnen worden gebruikt, met name bij het flexibele traject richting de buitenunit.

De leidingwrap beschermt de aanwezige isolatie tegen lichte mechanische belasting, zoals hagel, vallende takken of tuinonderhoud, en voorkomt nesteldrang en pikschade door vogels. Door de isolatie intact te houden wordt energieverlies in het laatste leidingdeel richting de buitenunit voorkomen en blijft de aansluiting bereikbaar voor onderhoud. De stevige klittenbandsluiting maakt openen en sluiten mogelijk, waardoor montage ook achteraf kan plaatsvinden na het afvullen en op druk brengen van de leidingen.

- Antraciete leidingwrap 1 meter
- UV bestendig polyester
- 455mm breed, geschikt voor 125x75mm leidingkanaal
- Op elke gewenste lengte te knippen
- Brede klittenbandstroken (5 en 7,5cm) voor diverse breedtes
- Eenvoudig openen en sluiten voor optimaal installatie- of onderhoudsgemak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hulpstuk past op kanaal	125x75 mm
Kleur	Antraciet
Hoogte	0.5 mm
Breedte	455 mm
Lengte	1000 mm
Binnendiameter	140 - 142 mm
Sluiting	Klittenbandsluiting
Nuttige doorsnede	11500 mm ²
Kleinste buigradius horizontaal	10 mm
Kleinste buigradius verticaal	10 mm
Halogeenvrij	Ja
RAL-nummer	7016
Aantal vaste scheidingswanden	0
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Slagvastheid	IK00
Serie hulpstukken	Leidingwrap

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.