

klemko[®]

klemko[®]
TECHNIEK

KRIMPKOUS POLYOLEFIN 2:1 IN TREKBOX GE / GR 1,2 > 0,6MM

Artikelnummer	946014
Merk	Klemko
Type	FP1TB-GG-1.2
EAN Code	8716643017870
Inhoud verpakking	20 Meter in Kartonnen doos



Klemko krimpkous in trekbox is gemaakt van chemisch vernette Polyolefin. Deze krimpkous zal bij verwarmen nauwelijks in lengte terugkrimpen. Om een optimaal sterk resultaat te krijgen na krimpen is het verstandig om de krimpkous zodanig te kiezen dat de krimpkous ongeveer 50% moet terug krimpen. hierdoor is de wanddikte dik genoeg om hoge mechanische en elektrische kenmerken te krijgen. Deze krimpkous is zonder lijmlaag en zal bij het juiste krimpgereedschap lekker snel terug krimpen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	Krimpkous
Type connector	Dunwandig
Type	Warmkrimp
Kleur	Groen/geel
Verpakking	In trekbox
Krimpinterval	2:1
Binnendiameter voor inkrimping	1.2 mm
Binnendiameter na inkrimping	0.6 mm
Lengte	20 m
Nom. diameter in inch	3/64"
Nom. doorsnede	0.34 - 1.5 mm ²
Wanddikte na krimpen	0.41 mm
Bedrijfstemperatuur	-55 - 135 °C
Krimptemperatuur	100 °C
Materiaal	Polyolefine (XLPO)
Halogeenvrij	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
Bedrukbaar	Nee
UL-toelating	Ja
Doorslagspanning	10 kV
Zelfdovend	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.